



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067  
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,  
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

На основании заявления № 77.01.09.П.010956.11.13 № 09625 Дата 20. 11. 2013 г.  
от 14.11.2013

Организация-изготовитель: "Dorken GmbH & Co. KG"  
Адрес: Wetterstrasse 58 D-58313, Herdecke Germany (Германия)

Импортер (поставщик), получатель: "Dorken GmbH & Co. KG"  
Адрес: Wetterstrasse 58 D-58313, Herdecke Germany (Германия)

Наименование продукции: Клей DELTA®-THAN пастообразный

Продукция изготовлена в соответствии: с сертификатом качества, с данными паспорта безопасности

Перечень документов, представленных на экспертизу: Заявление, сертификат качества, протокол испытаний, гарантийное письмо, описание продукции, этикетка, паспорт безопасности, доверенность

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Продукция представляет собой пасту. Состав: бутадиен-стирольный каучук, бутанон, этилацетат, карбонат кальция, пигментный краситель.

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) №1096/6 от 11.10.2013 г.

№ 051139