



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067  
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,  
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.09.П.011191.11.13

Дата 28. 11. 2013 г.

На основании заявления № 09679

от 18.11.2013

Организация-изготовитель: "Dorken GmbH & Co. KG"  
Адрес: Wetterstrasse 58 D-58313, Herdecke Germany ( Германия )

Импортер (поставщик), получатель: "Dorken GmbH & Co. KG"  
Адрес: Wetterstrasse 58 D-58313, Herdecke Germany ( Германия )

Наименование продукции: Клей DELTA®-TIXX пастообразный

Продукция изготовлена в соответствии: с сертификатом качества, с данными паспорта безопасности на продукцию

Перечень документов, представленных на экспертизу: Заявление, сертификат качества, протокол испытаний, гарантийное письмо, сведения о химическом составе продукции, этикетка, паспорт безопасности, доверенность

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Продукция представляет собой пасту. Состав: дисперсия акрилового сополимера, дисперсия термополимера на основе винилацетата, этилена и винилового эфира, карбонат кальция.

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) №1100/6 от 14.10.2013 г.

№ 051355