



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AM05.H12432

Срок действия с 15.04.2022

по 14.04.2025

№ **0632088**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11AM05

Орган по сертификации продукции ООО "Центр сертификации и экспертизы "Тверьэкс". Адрес: 390013, РОССИЯ, Рязанская обл, Рязань г, Ситниковская ул, дом 69а, 38. Телефон 8-916-423-9885, адрес электронной почты: os-tverex@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ ПЛИТЫ, ЛИСТЫ, ПОЛОСЫ (ЛЕНТЫ) ПЛАСТМАССОВЫЕ ПОРИСТЫЕ ИЗ ППУ, ИЗДЕЛИЯ ИЗ ППУ ДЛЯ ГУБОК, ФИЛЬТРОВ, МАТРАЦЕВ, УПЛОТНИТЕЛЕЙ, РАЗЛИЧНОЙ ВЫРУБНОЙ ПРОДУКЦИИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО, УПАКОВОЧНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ «РУФИЗОЛ». Серийный выпуск.

код ОК
22.21.41.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 22.21.41-001-36690888-2019

код ТН ВЭД
3921 13 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ТЕХНОИЗОЛ». ОГРН: 1194027003180, ИНН: 4025453514. Адрес: 142207, РОССИЯ, Московская область, Г.О. СЕРПУХОВ, Д БОРИСОВО, Ш ДАНКОВСКОЕ, СТР. 3Б, ПОМЕЩ. 2.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «ТЕХНОИЗОЛ». ОГРН: 1194027003180, ИНН: 4025453514. Адрес: 142207, РОССИЯ, Московская область, Г.О. СЕРПУХОВ, Д БОРИСОВО, Ш ДАНКОВСКОЕ, СТР. 3Б, ПОМЕЩ. 2.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 001/Х-15/04/22 от 15.04.2022 года, выданный Испытательной лабораторией "Вега-тест" (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛ23)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: Ic



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

М.А. Шуршова

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации